

# SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Tradice výroby betonových výrobků již od roku 1958

## Ceník výrobků 2014

Platnost od 1.4.2014



2219/2014



**SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.**

Majdalena 141, 378 03 Majdalena

Tel.: +420 384 703 108

Fax: +420 384 787 144

E-mail: [info@slouparna.cz](mailto:info@slouparna.cz)

**[www.SLOUPARNA.cz](http://www.SLOUPARNA.cz)**

## OBSAH

Technické podmínky  
Provozní doba  
Balení  
Vápenné výkvěty  
AKČNÍ BALÍČEK - BETONOVÁ DLAŽBA VELKOPLOŠNÁ  
AKČNÍ BALÍČEK - BEDNÍCÍ TVÁRNICE  
Betonové prvky pro komunikace  
Betonové prvky zdíci  
Betonové budovy  
Betonové prvky pro elektrické pozemní vedení  
Betonové prvky plotové  
Betonové prvky pro shromažďování odvod odpadních vod  
Betonové prvky pro gravitační odvod odpadních vod  
Betonové prvky pro kabelizaci  
Ostatní betonové výrobky a prefabrikáty  
Betonové sloupy  
Betonové sloupy DPVSu  
Prefabrikované pilíře a jejich kombinace  
Betonové směsi



## Technické podmínky

Všechny výrobky jsou vyráběny v souladu s platnými právními předpisy a normami vztahujícími se k našim činnostem a k našemu působení na životní prostředí. Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a značky kvality CE.



## Provozní doba

Pondělí – Pátek 05:50 - 14:15 hodin

## Balení

Výrobky jsou dodávány dle charakteru na dřevěných paletách 105 x 105 cm, 100 x 100 cm, 120 x 50 cm nebo EUR. Výrobky jsou zajištěné transportní páskou nebo smršťovací folií. Palety jsou účtovány samostatně a jsou vratné za těchto podmínek:

105 x 105 cm	cena palety	250,- Kč + DPH	amortizace palety -10%
100 x 100 cm	cena palety	150,- Kč + DPH	amortizace palety -0%
120 x 50 cm	cena palety	90,- Kč + DPH	amortizace palety -0%
EUR	cena palety	300,- Kč + DPH	amortizace palety -10%

## Vápenné výkvěty

Vápenné výkvěty na betonových výrobcích jsou způsobeny chemickou reakcí. Tato chemická reakce je velmi důležitá u železobetonových konstrukcí, kde zajišťuje alkalitu betonu pro ochranu ocelové výztuže před korozi. U nevyztuženého betonu není sice tato funkce nutná, avšak není odstranitelná. Podle stávajících zkušeností při výrobě betonových výrobků se výkvěty projevují především v paletách s výrobky ve vlhkém skladovacím prostředí. Jejich trvání zmizí krátce po položení dlažby, zpravidla do 2 – 3 týdnů v závislosti na počasí (ze zkušeností výrobce). Následnou tvorbu vápenných výkvětů lze ovlivnit konstrukčním provedením stavby. Je nutné, aby plochy byly zhotoveny tak, aby nedocházelo k hromadění vody v podloží dlažby. Pak je velmi malá pravděpodobnost pro tvorbu výkvětů. Proces zrání betonu trvá až jeden rok. V této době se vzhled betonových výrobků neustále mění. Samovolné vymizení výkvětů z povrchu betonu může být v závislosti na konstrukčním provedení finální dlažby dlouhodobější proces, který můžeme urychlit speciálními přípravky. Užitečná hodnota dlažby není procesem výkvětů ovlivněna a nemůže být předmětem reklamačních nároků. Je nutné brát rovněž v úvahu, že betonová dlažba není dlouhodobě odolná účinkům solí.

## Ceník betonových výrobků 2014

### Betonová velkoplošná dlažba

### Bednicí tvárnice



Platnost od 1.4.2014

## AKČNÍ BALÍČEK - BETONOVÁ DLAŽBA VELKOPLOŠNÁ

Betonové prvky pro komunikace - vibrolisované										
Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
					ks/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	ks	kg (vč. palety)		
Typ 30 / 30		300×300×50	0,0050	10,0	11,1	111	90	940	25,00	30,25
Typ 40 / 40		400×400×50	0,0070	16,5	6,3	103	68	1 162	44,00	53,24
Typ 50 / 50		500×500×50	0,0140	26,6	4,0	106	40	1 104	69,00	83,49


- spárovací písek zdarma (1–2 kg/m<sup>2</sup> dlažby dle velikosti)
- podkladní drčené a těžené kamenivo (8–16; 4–8 mm) se slevou 20%
- expedice akčního balíčku od 1 týdne po objednání, kamenivo možno expedovat zvlášť
- doprava betonové dlažby zdarma do 50 km při plném vytížení kamionu
- kompletní stavební systém od jednoho dodavatele



## AKČNÍ BALÍČEK - BEDNÍCÍ TVÁRNICE

Betonové prvky zdící - vibrolisované											
Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH	
					ks/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	ks	kg (vč. palety)			
BT 20		200×500×200	0,0083	18,2	10,0	182	48	60	1 174	24,70	29,89
BT 20/2		200×2×250×200	0,0099	21,7	10,0	217	12			24,70	29,89
BT 30		300×500×200	0,0094	20,6	10,0	206	42		905	29,00	35,09
BT 30/2		300×2×250×200	0,0115	25,3	10,0	253	42		1 103	36,00	43,56
BT 50		500×350×200	0,0098	21,6	14,3	309	42		947	30,50	36,91
BT 50/2		500×2×175×200	0,0149	32,8	14,3	469	42		1 418	46,70	56,51

- armovací drát  $\phi$  12 a 6 mm v potřebném množství za zvýhodněných podmínek (dodání v délkách 4 m, pravouhlé rohy 1x1 m, jiné délky dle dohody)
- beton se slevou 8%
- expedice akčního balíčku od 1 týdne po objednání, beton možno expedovat zvlášť
- doprava bednicích tvárnic zdarma do 50 km při plném vytížení kamionu
- kompletní stavební systém od jednoho dodavatele



Zboží je dodáváno na vratných paletách 105 x 105 cm. Cena palety 250,- Kč + DPH, amortizace palety -10%.

Hmotnosti výrobků na paletě jsou uvedeny včetně palety 40 kg.

Platnost akčních balíčků do 31.12.2014; pouze pro maloobchodní, koncové a drobné odběratele.




#### Doprava při vytížení plného kamionu!

- do 50 km = zdarma
- 50 - 100 km = + 10% k ceně za výrobek
- nad 100 km = cena smluvní


# Ceník betonových výrobků 2014


## Ostatní betonová výroba



### Betonové prvky pro komunikace

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
						ks/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	ks	kg (vč. palety)		
Betonová dlažba velkoplošná vibrolisovaná	Typ 30 / 30		300×300×50	0,0050	10,0	11,1	111	90	940	25,00	30,25
	Typ 40 / 40		400×400×50	0,0070	16,5	6,3	103	68	1 162	44,00	53,24
	Typ 50 / 50		500×500×50	0,0140	26,6	4,0	106	40	1 104	69,00	83,49
Silniční panel			2000×3000×150	0,9000	2160,0	-	-	kusový prodej		3 760,00	4 549,60
Krycí deska pochozí	HD 0		660×430×45	0,0130	31,0	-	-	20	660	145,00	175,45
	HD 2		1070×430×45	0,0210	50,0	-	-	20	1 040	225,00	272,25
	HD 3		1330×430×45	0,0220	62,0	-	-	20	1 280	325,00	393,25
	HD 4		1560×430×45	0,0290	70,0	-	-	20	1 440	345,00	417,45


### Betonové prvky zdí

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH	
						ks/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	ks	kg (vč. palety)			
Bednicí tvárnice vibrolisované (Ztracené bednění)	BT 20		200×500×200	0,0083	18,2	10,0	182	48	60	1 174	24,70	29,89
	BT 20/2		200×2×250×200	0,0099	21,7	10,0	217	12	60	1 174	24,70	29,89
	BT 30		300×500×200	0,0094	20,6	10,0	206	42	905	29,00	35,09	
	BT 30/2		300×2×250×200	0,0115	25,3	10,0	253	42	1 103	36,00	43,56	
	BT 50		500×350×200	0,0098	21,6	14,3	309	42	947	30,50	36,91	
	BT 50/2		500×2×175×200	0,0149	32,8	14,3	469	42	1 418	46,70	56,51	

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
						ks/bm	kg/bm	ks	kg (vč. palety)		
Komínová tvarovka vibrolisovaná			405×405×80	0,0060	13,0	12,5	163	40	560	128,00	154,88
			352×352×80		9,0	12,5	113	40	400	104,00	125,84
Tvárnice plotového sloupku vibr.			405×405×80	0,0060	13,0	12,5	163	28	404	50,00	60,50

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Rozeč mm	Hmotnost kg/ks	Otvor mm	Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
							ks	kg (vč. palety)		
Komínová deska	160		500×500×80	-	24,0	∅200	kusový prodej		420,00	508,20
	160 zkosená		440×440×80	-	16,0	∅200	kusový prodej		420,00	508,20
	200		500×500×80	-	23,0	∅250	kusový prodej		420,00	508,20
	200 zkosená		440×440×80	-	15,0	∅250	kusový prodej		420,00	508,20
Komínová deska dvojitá	160/160		870×500×80	350	50,0	∅200 / ∅200	kusový prodej		715,00	865,15
	160/200		870×500×80	350	48,0	∅200 / ∅250	kusový prodej		715,00	865,15
	200/200		870×500×80	350	45,0	∅250 / ∅250	kusový prodej		715,00	865,15

### Betonové budovy

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Hmotnost kg/ks	Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
					ks	kg (vč. palety)		
Transformovny			např. 1200×2120 ; 2160×3900 2700×2700 ; 3500×8000 4000×10000 ; 5000×14000 a jiné dle individuální poptávky	dle rozměru	kusový prodej	individuální nabídka dle poptávky	individuální nabídka dle poptávky	
Regulační stanice plynu								
Autobusové čekárny								
Zahradní domky, Přístřešky								
Technologické kontejnery								

Hmotnosti výrobků na paletě jsou uvedeny včetně palety 40 ks.

Ceny jsou uvedeny bez dopravy EXW Majdalena s naložením na dopravní prostředek.



# Ceník betonových výrobků 2014

## Ostatní betonová výroba



### Betonové prvky pro elektrické pozemní vedení

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Balení		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
						ks/bm	kg/bm	ks	kg		
Patka pro dřevěný stožár	EZP 11/290 "K"		∅200×2900	0,0900	214,0	-	-	5	1 070	1 482,00	1 793,22
	EZP 12/290 "K"		∅200×2900	0,0900	220,0	-	-	5	1 100	2 010,00	2 432,10
	EZP H 20/290		200×160×2950	0,0940	221,0	-	-	3	663	1 482,00	1 793,22
	EZP 20 H/2950		200×200×2950	0,1200	297,0	-	-	3	891	1 650,00	1 996,50
	EZP 40 H/3150		250×250×3150	0,1980	465,0	-	-	3	1 395	2 150,00	2 601,50
	EZP 60 H/3350		300×300×3350	0,3000	723,0	-	-	2	1 446	2 690,00	3 254,90
Blok kotevní s okem			280×280×380	0,0360	80,0	-	-	10	800	450,00	544,50

### Betonové prvky plotové

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Balení		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
						ks/bm	kg/bm	ks	kg		
Sloupek plotový	Typ 275		120×120×2750	0,0400	108,0	-	-	24	2 592	343,00	415,03
	Typ 250		120×120×2500	0,0370	97,0	-	-	24	2 328	288,00	348,48
	Typ 240		80×80×2400	0,0200	46,0	-	-	36	1 656	258,00	312,18
Sloupek ohradníkový	Typ 160 (OKA)		100×100×1600	0,0160	39,0	-	-	34	1 326	233,00	281,93
	Typ 180		100×100×1800	0,0180	43,0	-	-	40	1 720	189,00	228,69
Sloupek pro elektrický ohradník			75×75×1400	0,0080	17,6	-	-	60	1 056	117,00	141,57
Sloupek ovocnářský			80×80×2000	0,0150	30,0	-	-	40	1 200	232,00	280,72
Patka plotová	20/25		250×200×730	0,0300	88,0	-	-	12	1 056	315,00	381,15
	40/40		400×400×800	0,1280	307,0	-	-	9	2 763	600,00	726,00
Deska plotová standard	285		2850×250×50	0,0350	84,0	-	-	10	840	305,00	369,05
	260		2600×250×50	0,0330	79,0	-	-	10	790	285,00	344,85
	250		2500×250×50	0,0310	74,0	-	-	10	740	275,00	332,75
	240		2400×250×50	0,0300	72,0	-	-	10	720	265,00	320,65
	220		2200×250×50	0,0270	64,0	-	-	10	640	245,00	296,45
	200	2000×250×50	0,0250	60,0	-	-	10	600	225,00	272,25	
Deska plotová	220/8/30		2200×80×300	0,0530	128,0	-	-	10	1 280	460,00	556,60
	240/6/30		2400×60×300	0,0430	103,0	-	-	10	1 030	380,00	459,80
	220/8/50		2200×80×500	0,0880	211,0	-	-	10	2 110	560,00	677,60
	240/6/50		2400×60×500	0,0720	172,0	-	-	10	1 720	500,00	605,00

### Betonové prvky pro shromažďování odvod odpadních vod

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Užitný objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
						ks/bm	kg/bm	ks	kg (vč. palety)		
Jímka tlakové kanalizace			1150×1150×1950	0,5	2200,0	-	-	kusový prodej		17 000,00	20 570,00
Jímka na vyvážení vč. litěného poklopu			2700×2700×2370	10	9500,0	-	-	kusový prodej		38 000,00	45 980,00
			2700×1800×2370	8	8000,0	-	-	kusový prodej		30 500,00	36 905,00
			2300×1800×2370	6	6500,0	-	-	kusový prodej		27 000,00	32 670,00
Nástavec na strop jímky			845×845×max.700	-	350,0	-	-	kusový prodej		2 000,00	2 420,00

Hmotnosti výrobků na paletě jsou uvedeny včetně palety 40 kg.

Ceny jsou uvedeny bez dopravy EXW Majdalena s naložením na dopravní prostředek.



# Ceník betonových výrobků 2014

## Ostatní betonová výroba



### Betonové prvky pro gravitační odvod odpadních vod

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr vnitř. průměr/délka (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Mez. únosnost vrchol. zatíž. kN/bm	š. paty mm	tl. stěny mm	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
Trouba betonová patková s perem a polodrážkou	TB P 100		φ 100 / 1000	0,0120	24,0	20	80	22-32	91,00	110,11
	TB P 150		φ 150 / 1000	0,0180	40,0	21	120	24-37	132,00	159,72
	TB P 200		φ 200 / 1000	0,0260	59,0	21,5	160	26-44	140,00	169,40
	TB P 300		φ 300 / 1000	0,0530	117,0	23	240	36-58	215,00	260,15
	TB P 400		φ 400 / 1000	0,0780	171,0	24,5	320	42-60	331,00	400,51
	TB PZ 300		φ 300 / 1000	0,0560	136,0	34,5	240	42	314,00	379,94
	TB PZ 400	φ 400 / 1000	0,0820	190,0	36	320	50	430,00	520,30	

### Betonové prvky pro kabelizaci

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
						ks/bm	kg/bm	ks	kg (vč. palety)		
Kabelový žlab	TK 1		1000×180×140	0,0140	29,0	1,0	29	36	1 084	102,00	123,42
	KZ 1		500×180×140	0,0070	15,0	2,0	30	80	1 240	57,50	69,58
	KZ 2		500×230×205	0,0130	25,0	2,0	50	48	1 240	90,00	108,90
	KZ 3		500×330×270	0,0210	47,0	2,0	94	18	886	150,00	181,50
Krycí deska	KD 1		500×170×45	0,0040	8,6	2,0	17	150	1 330	16,20	19,60
	KD 2		500×230×45	0,0050	11,4	2,0	23	120	1 408	21,40	25,89
	KD 3		500×310×55	0,0080	19,0	2,0	38	50	990	69,40	83,97
Kabelový patníček telefonní			215×800×100	0,0080	19,6	-	-	kusový prodej		120,00	145,20
Kabelový patníček (označnickový)			150×150×300	0,0050	12,0	-	-	kusový prodej		180,00	217,80
Patník označnickový			280×280×380	0,0270	48,0	-	-	kusový prodej		160,00	193,60

### Ostatní betonové výrobky a prefabrikáty

Výrobek	Označení	Vyobrazení	Rozměr (mm)	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg/ks	Spotřeba		Paleta		Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
						ks/bm	kg/bm	ks	kg (vč. palety)		
Závaží ČD			φ 350×120	0,0010	25,0	-	-	36	940	95,00	114,95
Schod Y95-betonový prvek			270×400×600	0,0350	80,0	-	-	kusový prodej		271,00	327,91
Betonová čepička φ 180			-	-	-	-	-	kusový prodej		103,00	124,63
Betonová čepička φ 225			-	-	-	-	-	kusový prodej		103,00	124,63
Patka pod trafo			800×800×1500	0,2900	700,0	-	-	kusový prodej		2 660,00	3 218,60
Poklop meliorační skruže 100			φ 1000×100	0,0780	189,0	-	-	kusový prodej		870,00	1 052,70
Poklop meliorační skruže 130			φ 1300×100	0,1010	240,0	-	-	kusový prodej		1 170,00	1 415,70



## Ceník betonových sloupů 2014



Platnost od 1.4.2014

Druh sloupu	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
EPV 9/1,5	0,1600	400	4 630,00	5 602,30
EPV 9/1,5 osvětlovací	0,1600	400	4 740,00	5 735,40
EPV 9/3	0,2950	884	5 060,00	6 122,60
EPV 9/4,5	0,2950	884	5 140,00	6 219,40
EPV 9/6	0,4670	1 194	6 230,00	7 538,30
EPV 9/10	0,5080	1 242	8 060,00	9 752,60
EPV 9/15	0,5100	1 255	12 390,00	14 991,90
EPV 9/20	0,5120	1 320	14 680,00	17 762,80
EPV 10,5/3	0,4220	1 097	6 750,00	8 167,50
EPV 10,5/4,5	0,5600	1 097	6 850,00	8 288,50
EPV 10,5/6	0,5600	1 420	7 470,00	9 038,70
EPV 10,5/10	0,5940	1 550	10 160,00	12 293,60
EPV 10,5/12	0,5940	1 550	11 440,00	13 842,40
EPV 10,5/15	0,7200	1 750	15 130,00	18 307,30
EPV 10,5/20	0,7200	1 900	18 040,00	21 828,40
EPV 10,5/25	0,7200	1 900	33 230,00	40 208,30
EPV 12/3	0,5090	1 400	7 150,00	8 651,50
EPV 12/4,5	0,5090	1 400	7 500,00	9 075,00
EPV 12/6	0,6440	1 726	10 090,00	12 208,90
EPV 12/10	0,7200	1 872	13 530,00	16 371,30
EPV 12/12	0,7200	1 872	14 090,00	17 048,90
EPV 12/13	0,7200	1 920	16 590,00	20 073,90
EPV 12/15	0,7200	1 920	19 320,00	23 377,20
EPV 12/20	0,7200	1 980	30 560,00	36 977,60
EPV 13,5/6	0,7710	2 150	29 250,00	35 392,50
EPV 13,5/10	0,7710	2 200	31 060,00	37 582,60
EPV 13,5/12	0,7710	2 300	33 320,00	40 317,20

Normy ČSN EN 12843 a PNE 34 8220



**SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.**

Majdalena 141; CZ - 378 03 Majdalena

IČO: 49050648

DIČ: CZ49050648

Tel: 384 703 180, 384 703 108, 384 703 148

Fax: 384 787 144

E-mail: info@slouparna.cz

Web: [www.SLOUPARNA.cz](http://www.SLOUPARNA.cz)**Ceník betonových sloupů DPVSu 2014**

Platnost od 1.4.2014

Druh stožáru	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnost kg	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
DPVSu 9/3	0,295	844	15 660,00	18 948,60
DPVSu 9/6	0,459	1 278	17 400,00	21 054,00
DPVSu 9/10	0,473	1 327	21 350,00	25 833,50
DPVSu 10,5/3	0,422	1 189	16 600,00	20 086,00
DPVSu 10,5/6	0,560	1 555	19 140,00	23 159,40
DPVSu 10,5/10	0,594	1 644	22 820,00	27 612,20
DPVSu 12/3	0,509	1 415	17 800,00	21 538,00
DPVSu 12/6	0,664	1 820	22 150,00	26 801,50
DPVSu 12/10	0,720	1 972	25 500,00	30 855,00

Normy ČSN EN 12843 a PNE 34 8220



Provedení betonových sloupů pro trakční vedení je možno dodat s úpravou pro posilovací vedení.

Označení takto provedených sloupů je "DPVSuI"

Cena bez DPH se pro toto provedení zvyšuje o 880,- Kč/ks





## Ceník prefabrikovaných pilířů a jejich kombinací 2014

Platnost od 1.4.2014

Původní značení SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.	Značení pilířů a skříní dle CSN a požadavku energetiky			Rozměry pilíře (mm)			Hmotnost pilíře (kg)	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
	Přípojková skříň	Elektroměrová skříň	Plynoměrová skříň	šířka	výška	hloubka			
<b>Pilíře rozpojovací jističí</b>									
SR 322/KKW2W	+	-	+	620	2400	290	500	17 750,00	21 477,50
SR 422/KKW2W	+	-	+	620	2400	290	500	18 610,00	22 518,10
SR 522/KKW2W	+	-	+	620	2400	290	500	20 260,00	24 514,60
SR 442/KKW2W	+	-	+	620	2400	290	500	20 860,00	25 240,60
SR 542/KKW2W	+	-	+	620	2400	290	500	22 520,00	27 249,20
SR 642/KKW2W	+	-	+	710	2400	290	560	22 560,00	27 297,60
SR 544/KKW2W	+	-	+	620	2400	290	500	23 510,00	28 447,10
SR 644/KKW2W	+	-	+	620	2400	290	500	24 790,00	29 995,90
SR 744/KKW2W	+	-	+	710	2400	290	560	24 880,00	30 104,80
SR 746/KKW2W	+	-	+	620	2400	290	500	26 290,00	31 810,90
SR 846/KKW2W	+	-	+	710	2400	290	560	29 200,00	35 332,00
SR 948/KKW2W	+	-	+	710	2400	290	560	30 810,00	37 280,10
PSRV 2/2	+	-	+	920	2135	280	560	17 820,00	21 562,20
PSRV 3/2	+	-	+	1170	2135	280	670	20 790,00	25 155,90
PSRV 4/2	+	-	+	1420	2135	280	830	22 880,00	27 684,80
<b>Pilíře přípojkové a smyčkovací</b>									
PSPP100/2	+	-	+	365	1500	165	100	4 790,00	5 795,90
PSPP200/2	+	-	+	365	1500	165	100	5 240,00	6 340,40
PSPV8/2	+	-	+	500	2170	280	420	6 520,00	7 889,20
PSPV6/2	+	-	+	500	2170	280	420	6 640,00	8 034,40
PSPV10/2	+	-	+	500	2170	280	420	6 970,00	8 433,70
PSPVbez výzbroje	+	-	+	500	2170	280	420	5 020,00	6 074,20

**SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.**

Majdalena 141; CZ - 378 03 Majdalena

IČO: 49050648

DIČ: CZ49050648

Tel: 384 703 180, 384 703 108, 384 703 148

Fax: 384 787 144

E-mail: info@slouparna.cz

Web: [www.SLOUPARNA.cz](http://www.SLOUPARNA.cz)**Ceník prefabrikovaných pilířů a jejich kombinací 2014**

Platnost od 1.4.2014

Původní značení SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.	Značení pilířů a skříní dle CSN a požadavku energetiky			Rozměry pilíře (mm)			Hmotnost pilíře (kg)	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks vč. 21% DPH
	Přípojková skříň	Elektroměrová skříň	Plynoměrová skříň	šířka	výška	hloubka			
<b>Pilíře elektroměrové</b>									
PMV1V/2 se skříní SP100	SP100/KKP1P	+ EP13.12/KKP8	+ -	620	2200	280	420	11 590,91	14 025,00
PMV1V/2 se skříní SP200	SP200/KKP1P	+ EP13.12/KKP8	+ -	620	2200	280	420	11 717,36	14 178,00
PMV 1V/2 se skříní SS100	SS100/KKE4P	+ EP13.12/KKP8	+ -	630	2470	280	450	13 276,86	16 065,00
PMV 1H/2 se skříní SS100 (horizontální)	SS100/KKE4P	+ ES13.12/KKP8	+ -	1040	2000	280	580	13 192,56	15 963,00
PMV 2V/2 se skříní SS200	SS200/KKE4P	+ 2xEP13.12/KKP8	+ -	1170	2475	280	1100	18 671,90	22 593,00
PMV2H/2 se skříní SS200 (horizontální)	SS200/KKE4P	+ 2xESP13.12/KKP8	+ -	1640	2075	280	1100	18 208,26	22 032,00
PMV 1/2, bez skříně SS	bez skříně	+ ES13.12/KKP8	+ -	620	1960	280	400	9 862,81	11 934,00
<b>Pilíře kombinované elektřina + plyn + (telefon)</b>									
PMVRP1H/2, SS100, plast (horizontální)	SS100/KKE4P	+ ES13.12/KKP8	+ RP1x	1660	2000	280	1100	18 798,35	22 746,00
PMVRP 22V/2 SS200, plast	SS200/KKE4P	+ 2xEP13.12/KKP8	+ RP2x	1740	2470	280	1100	25 879,34	31 314,00
PMVRP 22HV/2, SS200, plast (horizontální)	SS200/KKE4P	+ 2xES13.12/KKP8	+ RP2x	2860	2000	280	1300	31 695,87	38 352,00
PERRP1/2 L(P), kombinace plyn elektřina	bez skříně	+ ES13.12/KKP8	+ RP1x	1220	2000	280	900	15 595,04	18 870,00
<b>Pilíře a skříně pro přípojky plynu</b>									
PRP 3/2 pilířplynoměrný plast	-	+ -	+ RP1x	620	1960	280	400	6 659,50	8 058,00
SPL 3/2 skříň plynoměrná plast	-	+ -	+ RP1x	620	600	280	120	2 866,12	3 468,00



## Ceník betonových směsí 2014



Platnost od 1.4.2014

Třída betonu podle prostředí ČSN EN 206 -1/Změna Z:3	Betonová směs stupeň konzistence	Staré značení	Cena v Kč/m <sup>3</sup> bez DPH	Cena v Kč/m <sup>3</sup> vč. 21% DPH
C -/5	Zavtuhlá S1	B 5	1 150,00	1 391,50
	Měkká S3		1 240,00	1 500,40
C -/7,5	Zavtuhlá S1	B 7,5	1 200,00	1 452,00
	Měkká S3		1 340,00	1 621,40
C 8/10 X0	Zavtuhlá S1	B 10	1 280,00	1 548,80
	Měkká S3		1 420,00	1 718,20
--	Zavtuhlá S1	B 13,5	1 350,00	1 633,50
	Měkká S3		1 500,00	1 815,00
C 12/15 X0	Zavtuhlá S1	B 15	1 400,00	1 694,00
	Měkká S3		1 560,00	1 887,60
C 16/20 X0	Zavtuhlá S1	B 20	1 650,00	1 996,50
C 16/20 X0, XC1	Měkká S3		1 850,00	2 238,50
C 16/20 XC2	Měkká S3		1 900,00	2 299,00
C 20/25 X0	Zavtuhlá S1	B 25	1 770,00	2 141,70
C 20/25 X0, XC1	Měkká S3		1 990,00	2 407,90
C 20/25 XC2, XC3	Měkká S3		2 040,00	2 468,40
C 25/30 X0	Zavtuhlá S1	B 30	1 900,00	2 299,00
C 25/30 X0, XC1	Měkká S3		2 140,00	2 589,40
C 25/30 XC2 - 4, XD1 - 2, XF1, XA1	Měkká S3		2 190,00	2 649,90
C 25/30 XF1 - 3, XA1 - 2	Měkká S3		2 290,00	2 770,90
C 30/37 X0	Zavtuhlá S1	B 35	2 240,00	2 710,40
C 30/37 X0	Měkká S3		2 480,00	3 000,80
C 30/37 XF1 - 4, XA2 - 3	Měkká S3		2 530,00	3 061,30
C 35/45 X0	Zavtuhlá S1	B 45	2 600,00	3 146,00
	Měkká S3		2 860,00	3 460,60
C40/50 X0	Zavtuhlá S1	B 50	2 800,00	3 388,00
C40/50 X0	Měkká S3		3 070,00	3 714,70
C40/50 XC2 - 3, XD1, XF1, XA1	Měkká S3		3 110,00	3 763,10
C 20/25 V4	Vodostavební měkká	B 25 V4	2 290,00	2 770,90
C 20/25 V8	Vodostavební měkká	B 25 V8	2 370,00	2 867,70
KSC 1 (Stabilizační)	Zavtuhlá S1		1 078,00	1 304,38
KSC 2 (Stabilizační)	Zavtuhlá S1		1 112,00	1 345,52

# 15 důvodů pro koupi betonových výrobků

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Filozofií naší společnosti je dodat kvalitní výrobek za přijatelnou cenu, zákaznický servis a stálý inovační proces:



**vysoká kvalita výrobku** evropského standardu – všechny výrobky jsou vyráběny z betonu minimálně C25/30 a více



**záruka 5 let** (betonové sloupy); 3 roky (ostatní betonářská výroba)



**jednoduchost a rychlost výstavby** – vysoká předpřipravenost v závodě zaručuje rychlou montáž a výstavbu. U pilířů, trafostanic a regulačních stanic plynu je již v závodě zhotovena fasáda, dveře jsou zabudovány, střecha je kompletně zhotovena.



**tradice výroby** betonových výrobků již **od roku 1958**



jsme **největší výrobce betonových prefabrikovaných pilířů**  
jsme **jediným výrobcem betonových předepjatých sloupů v ČR**



**široký sortiment** ostatních betonových výrobků



**výroba individuálních výrobků** na přání zákazníka



**záruka pevné ceny** od podpisu objednávky po dobu 12 měsíců



**stálá a kvalitní odborná péče o zákazníky** včetně záručního a pozáručního servisu



bezplatná služba zákazníkům, **technické poradenství** před realizací i po realizaci



**časová připravenost** - 90% výrobků okamžitě k dodání



**betonová směs pro výrobky s přídavkem speciálních příměsí** zlepšujících vodotěsnost, pevnost a odolnost betonu vůči klimatickým i chemickým vlivům



**dozorovaná výroba** zkušebnami s příslušnými **certifikáty kvality TZÚS, ISO 9001, CE**



**členství v Jihočeské hospodářské komoře**

Další informace obdržíte u výrobce:

**SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.**

Majdalena 141, 378 03 Majdalena

Tel.: +420 384 703 108

Fax: +420 384 787 144

E-mail: info@slouparna.cz

nebo u Vašeho obchodního zástupce/prodejce  
stavebních materiálů.



2219/2014